

CATALOGUE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

MACAP

Déployez votre
VISIBILITÉ

www.macapflag.com



MACAP

*«l'exigence de la qualité
au service de votre
visibilité»*



Édito

Fabricant français, nous sommes désormais la seule entreprise certifiée ISO 9001 : 2015 dans le secteur de l'impression et de la confection de supports de communication textile.

Cette garantie de qualité est le fruit d'une organisation rigoureuse capitalisée à vos côtés depuis plus de 50 ans.

Chaque jour, nous construisons notre avenir en facilitateurs au service de vos besoins.


Aujourd'hui, nous élargissons notre offre en vous proposant deux nouveaux services disponibles sur notre site internet : la fabrication express et la vente flash.

Ces évolutions s'appuient évidemment sur notre équipe de conseillers commerciaux continuellement à votre écoute pour étudier vos projets. Parce que la relation humaine reste et restera notre première préoccupation.


Bienvenue dans notre univers,

Laurent de Ricard
Président

Déployez votre visibilité



en toute sérénité



**Choix de matières
100% recyclées**

Certifié ISO 9001:2015





9) SUIVI :

- Traçabilité interne de la production
- Tracking de livraison
- Réponse SAV sous 1 jour
- Etude de satisfaction



8) EXPÉDITION :

- Double contrôle
- Conditionnement en marque blanche
- Livraison et Kitting multipoints
- Offres de transport personnalisées




7) FABRICATION DANS NOS ATELIERS :

- Maîtrise totale de la production sur notre site
- Capacité de production adaptable et sécurisée
- Stock dimensionné
- Gestion maîtrisée des urgences



6) VALIDATION DE LA CONFORMITÉ DE VOTRE COMMANDE :

- Envoi du BAT (Bon à tirer)
- Visualisation rapide du projet d'impression
- Validation par vos soins



L'expérience utilisateur

1) ACCUEIL :

- Réception téléphonique
- Interlocuteur dédié
- Rendez-vous terrain : chez vous ou chez nous
- Site internet



2) OFFRE :

- Fabrication standard ou sur mesure
- De 1 à 10 000 exemplaires
- Accessible et documentée
- Actualisée par une veille internationale



3) DEVIS :

- Réponse sous 2 heures
- Conseils personnalisés
- Engagement sur les délais
- Tarifs ajustés
- Echantillons matières et prototypes
- Conditions de règlement adaptées



4) CRÉATION DE VOS FICHIERS D'IMPRESSION :

- Accompagnement à la création
- Mise à disposition de Templates
- Gabarits fournis



5) CONTRÔLE DE VOS FICHIERS D'IMPRESSION :

- Vérification de la conformité de vos fichiers
- Mise aux normes techniques d'impression
- Informations de suivi de contrôle

360°

MACAP *fabrique*
depuis plus de 50 ans vos
drapeaux, beach flags,
oriflammes ...



+ de 50 ans d'envies



Une société familiale :

- Indépendance et assise financières
- Stabilité et Vision long-terme
- Liberté dans la prise de décision
- 50 ans d'expérience



Un fabricant français :

- Maîtrise totale de la qualité de fabrication
- Savoir-faire reconnu à l'échelle nationale
- Tenue des engagements et des délais
- Au fait des spécificités françaises



et d'engagements




Un attachement à l'épanouissement de la personne :

- Adhésion commune au projet d'entreprise
- Management participatif et responsable
- Parcours professionnel accompagné
- Développement du Bien-vivre au travail



Une dynamique permanente d'investissement :

- 6 % d'investissement annuel continu
- Gain de productivité en 5 ans : x 3
- Numérisation des flux de production
- Digitalisation de l'offre commerciale



Produits
PERSONNALISÉS



BEACH FLAG

ORIFLAMME CLASSIQUE FOURREAU DANS LA MAILLE



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + mât
- Visuel + mât + pied

IMPRESSION


Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel avec fourreau dans la maille
+ lien élastique avec crochet

DIMENSIONS

Hauteur mât	Dimension voile H x L
2,3 m	160 x 50 cm
2,8 m	220 x 50 cm
4 m	330 x 70 cm
5 m	400 x 85 cm



FORME DE VOILE



Housse pour mât en option




PIEDS (9 PIEDS DISPONIBLES)

Pied parasol béton Pied plastique



MATIÈRES



Maille Classic
(Option B1) - 110g/m²
Ourlet - Lavable 30°C



(option)
Matières 100%
Recyclées

BEACH FLAG

ORIFLAMME CLASSIQUE



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + mât
- Visuel + mât + pied

IMPRESSION


Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel avec fourreau noir élastique
+ lien élastique avec crochet

DIMENSIONS

Hauteur mât	Dimension voile H x L
2,3 m	160 x 50 cm
2,8 m	220 x 50 cm
4 m	330 x 70 cm
5 m	400 x 85 cm




FORME DE VOILE



Housse pour mât en option

MATIÈRES



Maille Classic
(Option B1)
110g/m²
Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

PIEDS (9 PIEDS DISPONIBLES)

Pied en croix



Platine carrée



BEACH FLAG

ORIFLAMME POTENCE



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + mât + housse pour mât
- Visuel + mât + pied + housse pour mât

IMPRESSION


Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel avec fourreau dans la maille
+ lien élastique avec crochet

DIMENSIONS

Hauteur mât	Dimension voile H x L
2,4 m	165 x 60 cm
3,5 m	300 x 85 cm
4,6 m	380 x 85 cm




FORME DE VOILE



Housse pour mât incluse

MATIÈRES



Maille Classic
(Option B1)
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C





(option)
Matières
100%
Recyclées

PIEDS (9 PIEDS DISPONIBLES)

Pied en croix

Pied Autocal



BEACH FLAG

ORIFLAMME GOUTTE D'EAU



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + mât + housse pour mât
- Visuel + mât + pied + housse pour mât

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)


MONTAGE

Visuel avec fourreau dans la maille
+ lien élastique avec crochet

DIMENSIONS


Hauteur mât	Dimension voile H x L
2,35 m	160 x 87 cm
4 m	305 x 107 cm

FORME DE VOILE



Housse pour mât incluse


MATIÈRES



Maille Classic
(Option B1)
110g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées



PIEDS (9 PIEDS DISPONIBLES)

Pied parasol béton Pied plastique



MÂTS ET HOUSSES DE TRANSPORT POUR **BEACHFLAG**

MÂT POUR BEACHFLAG



Beachflag
CLASSIQUE


hauteur	Mât	Poids du mât
2.30 m	2 tubes d'aluminium (Ø 28mm) emboîtables avec tige souple en fibre de verre en extrémité haute (housse de transport en option)	0,80 kg
2.80 m	2 tubes d'aluminium (Ø 28mm) emboîtables avec tige souple en fibre de verre en extrémité haute (housse de transport en option)	0,90 kg
4m	3 tubes d'aluminium (Ø 28mm) emboîtables avec tige souple en fibre de verre en extrémité haute (housse de transport en option)	1,40 kg
5m	4 tubes d'aluminium (Ø 28mm) emboîtables avec tige souple en fibre de verre en extrémité haute (housse de transport en option)	1,80 kg

Beachflag
POTENCE

2.40 m	Mât (2 tubes) + 1 tube potence en extrémité haute (Ø 28mm coudé à 90 degré) (housse de transport comprise)	1,40 kg
3.50 m	Mât (3 tubes) + 1 tube potence en extrémité haute (Ø 28mm coudé à 90 degré) (housse de transport comprise)	1,70 kg
4.60 m	Mât (4 tubes) + 1 tube potence en extrémité haute (Ø 28mm coudé à 90 degré) (housse de transport comprise)	2,10 kg

Beachflag
GOUTTE D'EAU

2.35 m	2 tubes d'aluminium (Ø 28mm) avec embout et tige en fibre de verre (housse de transport comprise)	1,10 kg
4 m	3 tubes d'aluminium (Ø 28mm) avec embout et tige en fibre de verre (housse de transport comprise)	1,60 kg



HOUSSE DE TRANSPORT

- 1 - Housse de transport pour mât beachflag classique (couleur noire)
- 2 - Housse de transport pour mât beachflag potence ou goutte d'eau (couleur noire)
- 3 - Housse de transport pour platine carrée (couleur noire).



LES PIEDS



PLATINE CARRÉE NOIRE
Acier noir. Environ 6.5 kg.
40x40 cm. Trou dans chaque
angle pour ancrage par sardine
(non fournie). Adaptée pour
beachflag de 3 m max en
extérieur. Convient à tous modèles
de beachflag en intérieur.
Pour mât Ø28 mm max

**PIED PARASOL
BÉTON 38 kg**
Ø60 cm
Pour mât Ø26 à 55 mm



**PLATINE ADDITIONNELLE POUR
PLATINE CARRÉE**
En acier noir 5,5 kg. 40x40 cm
Plaque s'emboîtant sur la platine
carrée. Perforation dans chaque
angle pour ancrage par sardine
(non fournie). Nécessaire pour
exposition par fort vent

PIED AUTOCAL
Pour mât de
beachflag. 2,8 kg.
Se cale sous
une roue de véhicule
Pour mât Ø28 mm max



PIED EN CROIX ACIER
Environ 100x100 cm.
17 kg pour beachflag
Pour mât Ø28 mm max

**PIED FORANT
EN PLASTIQUE À VISSER.**
Hauteur totale : 35cm. dont
forage : 24 cm Poids : 1.5 kg
Pour mât Ø25 à 30 mm max



PIED PARASOL PLASTIQUE
Noir 16 l
Lestable 16 l : eau 16 kg,
sable 24 kg. 40x40 cm
Poids vide : 0.8 kg
Pour mât Ø17 à 33 mm

PIED EN ACIER À PLANTER
Poids 1.8 kg. H.60 cm
Pour mât
Ø28 mm max



PIED PARASOL PLASTIQUE
Gris anthracite 40 l
Carré. Lestable 40 l.
Poids vide : 2.4 kg Env.
56x56x31 cm avec grande
roulette. Avec bagues
réductrices.
Pour mât Ø28 à 56 mm

PIED D'INTÉRIEUR
Carré en acier laqué blanc
40x40 cm. Poids : 2.9 kg
Pour mât Ø30 mm max



PIED PARASOL BÉTON
noir 18 kg
Pour mât Ø18 à 38 mm

PLATINE MURALE
Acier noir
A fixer sur un mur ou
en façade
Poids : 1.8 kg
Dimensions : 24x22 cm
Pour mât Ø28 mm max



STREET FLAG



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + structure

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)


MONTAGE

Visuel avec fourreau noir élastique avec velcro de fixation

DIMENSIONS

Hauteur voile	Hauteur mât
109 x 33 cm	1,80 m


MATIÈRES



Maille Classic
(Option B1)
110g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées



BEACH FLAG

ORIFLAMME **LIGHT**



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + mât + pied + housse kit (1,7 Kg)

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel avec fourreau noir élastique avec velcro de fixation

DIMENSIONS


Hauteur mât	Dimension voile H x L
2,3 m	180 x 40 cm



FORME DE VOILE



MATIÈRES



Maille Classic
(Option B1)
110g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées



Housse kit
incluse

DRAPEAU PERSONNALISÉ

POUR MÂT TÉLESCOPIQUE AUTOCAL



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + mât avec potence rotative
- Visuel + mât avec potence rotative + pied autocal (8 Kg)

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel avec fourreau (7 cm à plat) pour potence haute + sangle de renfort avec colliers sangles sur le côté + anneau bas en métal pour contrepoids



DIMENSIONS

Dimension voile H x L	Hauteur mât télescopique
200 x 115 cm	5,60 m

MATIÈRES



Maille Classic
(Option B1)
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées



MÂT TÉLESCOPIQUE AUTOCAL



OFFRE

- Mât seul
- Pied seul
- Mât + pied

MÂT

Le mât télescopique en aluminium est composé de 4 parties ajustables. Il permet d'atteindre une hauteur maximale de 5.60 mètres. Sa potence rotative assure le maintien de votre drapeau vertical personnalisé.



DIMENSION


Hauteur mât
télescopique
5,60 m



Par vent
> 60 km/h

PIED AUTOCAL

Le pied autocal est spécialement conçu pour être placé sous les roues de voitures. Simple d'installation, il assure une bonne tenue du mât.



Hauteur
maximale :
5,60 m

Hauteur
minimale :
2 m

DRAPEAU PERSONNALISÉ

HORIZONTAL POUR MÂT CLASSIQUE



OFFRE

- Drapeau pour mât
- Drapeau pour mât + mât


IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE

Visuel fixé avec anneaux haut et bas en plastique + sangle de renfort

Si $H \geq 200\text{cm}$ anneaux en métal




DIMENSIONS

Dimension pavillon H x L	Hauteur mât
60 x 90 cm	4 m
80 x 120 cm	4 à 6 m
100 x 150 cm	4 à 6 m
120 x 180 cm	5 à 6 m
150 x 225 cm	6 à 8 m
200 x 300 cm	6 à 10 m
Sur-mesure	



Par vent
> 60 km/h

MATIÈRES



Maille Classic
110g/m²
Ourlet



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Vent fort



(option)
Matières
100%
Recyclées

DRAPEAU PERSONNALISÉ

VERTICAL POUR MÂT CLASSIQUE



OFFRE

- Drapeau pour mât
- Drapeau pour mât + mât


IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE

Visuel fixé avec anneaux en métal haut et bas + sangle de renfort avec mousquetons + rilsans ou


Visuel fixé avec anneaux en métal haut et bas + sangle de renfort avec colliers sangles



DIMENSIONS

Dimension pavillon H x L	Hauteur mât
300 x 100 cm	6 m
400 x 100 cm	8 m
400 x 120 cm	10 m
600 x 120 cm	12 m
Sur-mesure	

MATIÈRES



Maille Classic
110g/m²
Ourlet



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Vent fort



(option)
Matières
100%
Recyclées



Par vent
> 60 km/h



MÂT ALUMINIUM CLASSIQUE



Mât aluminium en 1 partie




Mât aluminium en 2 parties



Par vent
> 60 km/h

Horizontal

Vertical




OFFRE

- Mât aluminium blanc RAL : 9210 + pommeau noir (option blanc) + drisse + taquet + fourreau en aluminium

DIMENSIONS

Forme mât	Nombre parties	Hauteur du mât	Hauteur du mât hors sol	Ø mm	Poids
Cylindrique laqué blanc	1 partie	4 m	3,5 m	72	9 Kg
		5 m	4,5 m	72	11 Kg
		6 m	5,3 m	72	13 Kg
	2 parties	6 m	5,3 m	100/72	16 Kg
		8 m	7,3 m	100/72	21 Kg



FIXATION DU MÂT

Le mât est emboîté au sol dans un fourreau en aluminium scellé dans un bloc de béton. Le changement du drapeau s'effectue à l'aide de la drisse

MÂT CLASSIQUE

FIBRE DE VERRE





Mât fibre de verre
en 1 partie

OFFRE

- Mât fibre de verre
+ pommeau doré (option blanc)
- Option boîtier antivol




Par vent
> 60 km/h



DIMENSIONS



Forme mât	Nombre parties	Hauteur du mât	Ø mm	Poids
Conique laqué blanc	1 partie	6 m	120/65	26 Kg
		8 m	120/65	27 Kg
		10 m	140/65	35 Kg
		12 m	140/65	43 Kg



FIXATION DU MÂT

Le mât est fixé à une platine basculante scellée
dans un bloc en béton
Le changement du drapeau s'effectue à l'aide de
la drisse

DRAPEAU PERSONNALISÉ

POUR MÂT AVEC POTENCE À FOURREAU



Par vent
> 60 km/h

OFFRE

- Drapeau pour mât
- Drapeau pour mât + mât

IMPRESSION


Recto (traversée au verso)

MONTAGE

Visuel avec fourreau (7 cm à plat) pour potence haute + sangle de renfort avec mousquetons et rilsans + anneau bas en métal pour contrepoids

ou


Visuel avec fourreau (7 cm à plat) pour potence haute + sangle de renfort avec colliers sangles + anneau bas en métal pour contrepoids



DIMENSIONS

Dimension pavillon H x L	Hauteur mât
300 x 80 cm	6 m
300 x 120 cm	6 m
300 x 150 cm	8 m
400 x 120 cm	8 m
400 x 150 cm	10 m
450 x 150 cm	10 m
600 x 150 cm	12 m
Sur-mesure	

MATIÈRES



Maille Classic
110g/m²
Ourlet



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Vent fort



(option)
Matières
100%
Recyclées



DRAPEAU PERSONNALISÉ

POUR MÂT AVEC POTENCE À GLISSIÈRE



Par vent
> 60 km/h

OFFRE

- Drapeau pour mât

IMPRESSION



Recto (traversée au verso)

MONTAGE

Visuel avec jonc pour potence haute
+ sangle de renfort avec mousquetons
et rilsans + anneau bas en métal pour
contreponds

ou


Visuel avec jonc pour potence haute
+ sangle de renfort avec colliers sangles
+ anneau bas en métal pour contreponds



DIMENSIONS

Dimension pavillon H x L	Hauteur mât
300 x 80 cm	6 m
300 x 120 cm	6 m
300 x 150 cm	8 m
400 x 120 cm	8 m
400 x 150 cm	10 m
450 x 150 cm	10 m
600 x 150 cm	12 m
Sur-mesure	

MATIÈRES



Maille Classic
110g/m²
Ourlet



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Vent fort



(option)
Matières
100%
Recyclées



MÂT ALUMINIUM

AVEC POTENCE ROTATIVE



Mât aluminium
en 1 partie




Mât aluminium
en 2 parties



Par vent
> 60 km/h

Vertical




OFFRE

- Mât aluminium blanc RAL : 9210 + pommeau rotatif noir (option blanc) + potence (maxi 150 cm) + contrepoids + fourreau en aluminium

DIMENSIONS

Forme mât	Nombre parties	Hauteur du mât	Hauteur du mât hors sol	Ø mm	Poids
Cylindrique laqué blanc	1 partie	4 m	3,5 m	72	11 Kg
		5 m	4,5 m	72	13 Kg
		6 m	5,3 m	72	15 Kg
	2 parties	6 m	5,3 m	100/72	18 Kg
		8 m	7,3 m	100/72	23 Kg



FIXATION DU MÂT


Le mât est emboîté au sol dans un fourreau en aluminium scellé dans un bloc de béton
Le changement du drapeau s'effectue en sortant le mât de son fourreau

MÂT FIBRE DE VERRE

AVEC POTENCE ROTATIVE



Par vent
> 60 km/h




OFFRE

- Mât fibre de verre
- + pommeau doré (option blanc)
- + potence (maxi 150 cm) + contrepoids
- + platine basculante



DIMENSIONS

Forme mât	Nombre parties	Hauteur du mât	Ø mm	Poids
Conique laqué blanc	1 partie	6 m	120/65	29 Kg
		8 m	120/65	30 Kg
		10 m	140/65	38 Kg
		12 m	140/65	46 Kg



FIXATION DU MÂT

Le mât est fixé à une platine basculante scellée dans un bloc en béton

Le changement du drapeau s'effectue en basculant le mât via la platine basculante

DRAPEAU PERSONNALISÉ

HORIZONTAL POUR MÂT DE FAÇADE CLASSIQUE



OFFRE


- Drapeau
- Drapeau + mât de façade

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Anneaux haut et bas en plastique + sangle de renfort



DIMENSIONS

Longueur mât	Ø Intérieur mât	Dimension drapeau H x L
2 m	Ø 31 mm	80 x 120 cm 100 x 150 cm
3 m	Ø 31 mm	80 x 120 cm 100 x 150 cm 120 x 180 cm

MATIÈRES



Maille Classic
110g/m²
Ourlet



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Vent fort



(option)
Matières
100%
Recyclées



MÂT SIMPLE DE FAÇADE




OFFRE

- Mât aluminium
 - + pommeau + taquet
 - + drisse
 - + fixation murale (4 modèles - voir fiche dédiée)



DIMENSIONS

Longueur mât	Ø Intérieur mât	Dimension drapeau H x L	Poids
2 m	Ø 31 mm	80 x 120 cm	1,2 Kg
		100 x 150 cm	1,2 Kg
3 m	Ø 31 mm	80 x 120 cm	1,8 Kg
		100 x 150 cm	1,8 Kg
		120 x 180 cm	1,8 Kg



Par vent
> 60 km/h

FIXATION DU MÂT

Le mât est positionné sur la façade à l'aide d'une fixation murale en acier horizontale, verticale ou oblique en acier laqué blanc
Le changement du drapeau s'effectue à l'aide de la drisse

FIXATION DE FAÇADE



FIXATION DE FAÇADE POUR MÂT DE FAÇADE EN ALU

Fixation en acier laqué blanc haute résistance

Modèle				
Nombre de mât	1	2	3	1
Position de mât	45°	45°	45°	90°
Ø ext. tube	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm
Dim. platine	20 x 8 cm	20 x 8 cm	20 x 8 cm	20 x 8 cm



MÂT DE FAÇADE EN ALU

Mât et drapeau adaptés pour la fixation

Longueur mât	Ø Intérieur mât	Dimension drapeau H x L	Poids
2 m	Ø 31 mm	80 x 120 cm	1,2 Kg
		100 x 150 cm	1,2 Kg
3 m	Ø 31 mm	80 x 120 cm	1,8 Kg
		100 x 150 cm	1,8 Kg
		120 x 180 cm	1,8 Kg



FIXATION DE FAÇADE POUR DRAPEAU AVEC HAMPE EN BOIS

Fixation en acier laqué blanc haute résistance

Modèle				
Nombre drapeau	1	2	3	1
Position drapeau	45°	45°	45°	90°
Ø ext. tube	Ø 17 mm	Ø 17 mm	Ø 17 mm	Ø 17 mm
Dim. platine	15 x 5 cm	15 x 5 cm	15 x 5 cm	15 x 5 cm



Drapeau adapté pour la fixation

Dimension drapeau H x L	Longueur hampe	Ø hampe
60 x 90 cm	152 cm	Ø 16 mm



MÂT ALUMINIUM



Pommeau noir ou blanc



Drisse 5 mm
(100 m)



Contrepoids



Bague en téflon

Bague en téflon pour potence de mât en aluminium : bague d'usure à l'extrémité du mât alu et recevant le pommeau à potence. A contrôler annuellement et changer lorsque la potence ne tourne plus.

MÂT FIBRE DE VERRE



Pommeau doré



Pommeau blanc




Drisse 5 mm
(100 m)



Contrepoids


KIT POTENCE POUR MÂT ALUMINIUM

Pommeau noir ou blanc + Partie rotative pour potence
+ Potence (1,50 m maximum)
+ Contrepoids + Bague téflon



KIT POTENCE POUR MÂT FIBRE DE VERRE

Pommeau doré ou blanc + Partie rotative pour potence
+ Potence (1,50 m maximum) + Contrepoids



BANDEROLE

À OEILLETS



intérieur



extérieur



IMPRESSION

Recto

Recto / verso

(pour PVC double face)



MONTAGE

Visuel fixé avec oeillets + rilsans

Visuel fixé avec oeillets + sandows
avec crochets

DIMENSIONS

Format optimisé
banderole H x L


80 x 200 cm

80 x 300 cm


100 x 400 cm

Format
sur-mesure


H x L



MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²
Coupe franche




Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



PVC Simple Face
(option M1)
450g/m²
Coupe franche



PVC Double Face
650g/m²
Coupe franche



Mesh PVC
260g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées

BANDEROLE

AVEC RUFLETTE




IMPRESSION

Recto

MONTAGE

Visuel fixé avec ruflette
haut/bas + rilsans




DIMENSIONS

Format optimisé
banderole H x L


80 x 200 cm
80 x 300 cm
100 x 400 cm

Format
sur-mesure
H x L

MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



Intissé
(option B1)
130 à 150g/m²
Coupe franche



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

BANDEROLE

AVEC TOURILLONS EN BOIS ET SANDOWS



IMPRESSION

Recto

MONTAGE

Visuel avec fourreaux sur les côtés + tourillons en bois + sandows avec crochets




DIMENSIONS


Format optimisé
banderole H x L

80 x 200 cm
100 x 400 cm


Format
sur-mesure
H x L



MATIÈRES




Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C




Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²
Coupe franche



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



PVC Simple Face
(option M1)
450g/m²
Coupe franche



Mesh PVC
260g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées

BANDEROLE

AVEC TOURILLONS EN PLASTIQUE ET SANDOWS



IMPRESSION

Recto

MONTAGE

Visuel avec fourreaux sur les côtes + tourillons en plastique + sandows avec crochets





DIMENSIONS


Format optimisé
banderole H x L

80 x 200 cm
80 x 300 cm
80 x 400 cm


Format
sur-mesure
80 x L



MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C




Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²
Coupe franche



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



PVC Simple Face
(option M1)
450g/m²
Coupe franche




Mesh PVC
260g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées

BANDEROLE

COUPE AU FORMAT



IMPRESSION

Recto

DIMENSIONS

Format optimisé
banderole H x L


80 x 200 cm
80 x 300 cm
100 x 400 cm

Format
sur-mesure
H x L

MATIÈRES




PVC Simple Face
(option M1)
450g/m²
Coupe franche




Mesh PVC
260g/m²
Coupe franche




Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



PVC Double Face
650g/m²
Coupe franche



Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²
Coupe franche



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

ROULEAU



intérieur




extérieur



OFFRE

- Impression en rouleau
- Impression en rouleau + découpe au format



IMPRESSION

Recto


DIMENSIONS

Format optimisé
rouleau H x L


80 cm x 25 m
100 cm x 25 m

Format
sur-mesure

H x L cm



MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²




Maille Air
110g/m²



Polydeco M1
220g/m²



Polyuxe B1
260g/m²




Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²



(option)
Matières
100%
Recyclées

JUPE DE PALETTE



OFFRE

- Impression en rouleau

IMPRESSION

Recto

DIMENSIONS

Dimension
jupe H x L


Sur-mesure



MATIÈRES



Polydeco M1
220g/m²
Coupe franche



Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²
Coupe franche





(option)
Matières
100%
Recyclées



HABILLAGE

SIMPLE FACE AVEC OEILLETS

BARRIÈRE



IMPRESSION

Recto

MONTAGE


Oeillets + rilsans




DIMENSIONS

Dimension
habillage H x L
80 x 235 cm
Sur-mesure

MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C




Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²
Coupe franche



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



PVC Simple Face
(option M1)
450g/m²
Coupe franche



Mesh PVC
260g/m²
Coupe franche




(option)
Matières
100%
Recyclées

HABILLAGE

SIMPLE FACE AVEC RUFLETTE

BARRIÈRE




IMPRESSION

Recto

MONTAGE


Visuel fixé avec ruflette haut / bas
+ rilsans




DIMENSIONS

Dimension
habillage H x L
80 x 235 cm
Sur-mesure

MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²
Coupe franche



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C




(option)
Matières
100%
Recyclées

HABILLAGE

BARRIÈRE

DOUBLE FACE AVEC VELCRO



IMPRESSION

Recto sur 2 visuels
(1 sur chaque face)

MONTAGE

Visuel sur 2 faces avec sangles velcro cousues sur les côtés




DIMENSIONS


Format optimisé
habillage H x L
80 x 235 cm
(par face)

Format
sur-mesure
H x L

MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²
Coupe franche



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



PVC Simple Face
(option M1)
450g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées

KAKEMONO



POUR LAMPADAIRE SIMPLE POTENCE À RESSORT

OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + potence simple à ressort + sangles de fixation au mât

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)


MONTAGE SIMPLE POTENCE

(pour maille classic et maille air)

Haut : potence avec sangles de fixation + visuel avec fourreau ouvert avec œillet et rilsan

Bas : visuel avec mousqueton + sangle de fixation avec anneau métal

Si H>2 mètres, ajout œillets intermédiaires + rilsans



Simple potence



DIMENSIONS


Dimension
kakemono H x L

200 x 80 cm


250 x 80 cm

Sur-mesure avec L<80cm

MATIÈRES



Maille Classic
110g/m²
Ourlet



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Vent fort



(option)
Matériaux
100%
Recyclés

KAKEMONO



POUR LAMPADAIRE DOUBLE POTENCE À RESSORT

OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + potence double à ressort + sangles de fixation au mât

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)


MONTAGE DOUBLE POTENCE

(pour maille classic, maille air et PVC)

Haut : potence avec sangles de fixation + visuel avec fourreau ouvert avec œillet et rilsan

Bas : potence avec sangles de fixation + visuel avec fourreau ouvert avec œillet et rilsan

Si $H > 2$ mètres, ajout œillets intermédiaires + rilsans



Double potence



DIMENSIONS


Dimension
kakemono H x L

200 x 80 cm

250 x 80 cm

Sur-mesure avec $L < 80$ cm

MATIÈRES



Maille Classic
110g/m²
Ourlet



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Vent fort



PVC Double Face
650g/m²
Coupe franche



(option)
Matériaux
100%
Recyclés

KAKEMONO




POUR LAMPADAIRE POTENCE SILENT BLOC




Simple potence



Double potence



Simple potence



Double potence

OFFRE

- Visuel seul pour potence simple
- Visuel seul pour potence double

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE SIMPLE POTENCE

Haut : visuel avec jonc
+ mousqueton

Bas : visuel avec mousqueton
+ sangle de fixation avec anneau
métal

MONTAGE DOUBLE POTENCE

Haut : visuel avec jonc
+ mousqueton

Bas : visuel avec jonc
+ mousqueton

Si $H > 2$ mètres, ajout œillets intermédiaires + rilsans

DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L


200 x 80 cm

250 x 80 cm

Sur-mesure avec $L < 80$ cm



MATIÈRES



Maille Classic
110g/m²
Ourlet



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Vent fort



(option)
Matières
100%
Recyclées

KAKEMONO

DE FAÇADE

AVEC POTENCE FIXE



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + 2 potences pour façade avec fixations murales + sandows + crochets


IMPRESSION

Recto

Recto / verso (pour PVC double face)

MONTAGE

Visuel avec œillets tous les 15 cm + crochets, sandows, potences et fixations murales



DIMENSIONS

Format optimisé
kakemono H x L

150 x 80 cm


Format
sur-mesure

H x L cm

(longueur maxi potence 80 cm)



MATIÈRES



Mesh PVC
260g/m²
Coupe franche



PVC Simple Face
(option M1)
450g/m²
Coupe franche



PVC Double Face
650g/m²
Coupe franche



KAKEMONO

SUSPENDU

AVEC OEILLETS



OFFRE

- Visuel seul

IMPRESSION

Recto




Recto / verso (pour PVC double face)

MONTAGE

Haut : Visuel avec oeillets aux extrémités

Bas : Visuel avec fourreau + barre en bois
 Visuel avec fourreau + barre en aluminium
 Visuel avec fourreau fermé + lest de sable


(Attaches non fournies)



KAKEMONO

Dimension
kakemono H x L
Sur-mesure

MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C




Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



PVC Simple Face
(option M1)
450g/m²
Coupe franche



PVC Double Face
650g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées

KAKEMONO

SUSPENDU AVEC BARRE DE SUSPENSION DEMONTABLE EN ALUMINIUM



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + barre de suspension haute
+ lest bas : barre ou sable
+ drisse (en option)

IMPRESSION

Recto

Recto verso (pour PVC double face)

MONTAGE

Haut : Visuel avec fourreau ouvert et barre de suspension


Bas : Visuel avec fourreau fermé + lest de sable (sauf PVC)

Visuel avec fourreau ouvert + barre de lest aluminium




DIMENSIONS

Dimension kakemono H x L	Longueur barre démontable
H (sur-mesure) x 100 cm	123 cm (1 partie)
H (sur-mesure) x 160 cm	230 cm (2 parties)
H (sur-mesure) x 200 cm	280 cm (2 parties)
H (sur-mesure) x 320 cm	400 cm (3 parties)
H (sur-mesure) x 420 cm	500 cm (4 parties)



MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



PVC Simple Face
(option M1)
450g/m²
Coupe franche



PVC Double Face
650g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées



KAKEMONO

SUSPENDU AVEC BARRE DE SUSPENSION EN BOIS



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + barre de suspension + drisse

IMPRESSION

Recto

Recto / verso (pour PVC double face)

MONTAGE


Haut : Visuel avec fourreau ouvert + barre en bois + drisse

Bas : Visuel avec fourreau + barre en bois
Visuel avec fourreau fermé + lest de sable (sauf PVC)


DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L

H (sur-mesure) x 40 cm
H (sur-mesure) x 50 cm
H (sur-mesure) x 60 cm
H (sur-mesure) x 70 cm
H (sur-mesure) x 80 cm
H (sur-mesure) x 100 cm
H (sur-mesure) x 120 cm
H (sur-mesure) x 160 cm



MATIÈRES




Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C



Polydeco B1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



PVC Simple Face
(option M1)
450g/m²
Coupe franche



PVC Double Face
650g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées

KAKEMONO



SUSPENDU AVEC BARRE DE SUSPENSION EN ALUMINIUM BLANC

OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + barre de suspension + crochets de fixation

IMPRESSION

Recto

MONTAGE

Haut : visuel avec jonc + barre de suspension avec crochets de fixation

Bas : visuel avec jonc + barre de lest


DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L

H (sur-mesure) x 100 cm

H (sur-mesure) x 120 cm


Sur-mesure



crochet de
fixation




MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C



Polydeco M1
Simple face
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

KAKEMONO



SUSPENDU AVEC BARRE DE SUSPENSION EN PLASTIQUE

OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + barre de suspension + crochets de fixation

IMPRESSION

Recto

MONTAGE



Haut : Visuel avec barre de suspension en plastique + crochets de fixation

Bas : Visuel avec barre de lest


DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L

H (sur-mesure) x 60 cm
H (sur-mesure) x 80 cm
H (sur-mesure) x 120 cm




MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C



Maille Air
110g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C



Polydeco M1
Simple face
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

CADRE TOILE TENDUE

SUSPENDU



OFFRE

- Visuel seul
- Structure seule
- 1 visuel + structure aluminium + câbles de fixation

IMPRESSION



Recto

MONTAGE

Visuel avec jonc sur le pourtour pour insertion dans cadre profilé

PROFILÉ

Aluminium 46 mm avec câbles de fixation (à monter)




DIMENSIONS

Dimension cadre H x L

60 x 80 cm
80 x 200 cm
200 x 225 cm
300 x 225 cm
Sur-mesure



(option)
Matières
100%
Recyclées



Polydeco M1
220g/m²
Lavable 30°C



Dos noir occultant
100% polyester
260g/m² - B1

CADRE

TOILE TENDUE

AUTOPORTANT



OFFRE

- Visuel seul
- Structure seule
- 1 visuel
+ structure aluminium
- 2 visuels
(1 sur chaque face)
+ structure aluminium

IMPRESSION

Recto



MONTAGE

Visuel avec jonc sur le pourtour pour insertion dans cadre profilé
+ barre de renfort pour grandes dimensions

PROFILÉ

Aluminium 46 mm avec pieds autoportants (à monter) Le profilé peut recevoir 1 visuel différent sur chaque face

DIMENSIONS

Dimension cadre H x L
60 x 80 cm
80 x 200 cm
200 x 225 cm
300 x 225 cm
Sur-mesure




(option)
Matières
100%
Recyclées



Polydeco M1
220g/m²
Lavable 30°C



Dos noir occultant
100% polyester
260g/m² - B1



CADRE

TOILE TENDUE
RÉTROÉCLAIRÉ AUTOPORTANT



OFFRE



- Visuel seul
- 1 visuel + structure aluminium
- 2 visuels (1 sur chaque face)
+ structure aluminium avec
valise de transport à roulettes

IMPRESSION

Recto

MONTAGE

Visuel avec jonc sur le pourtour
pour insertion dans cadre profilé




DIMENSIONS

Dimension
cadre H x L


200 x 100 cm

230 x 200 cm



valise de transport

MATIÈRE



Polylux B1
260g/m²

Effet satiné
Lavable 30°C

CADRE

TOILE TENDUE

MODULABLE PLIANT AUTOPORTANT



OFFRE

- Visuel seul
- 1 visuel + structure & accessoires avec valise de transport
- 2 visuels (1 sur chaque face) + structure & accessoires avec valise de transport



IMPRESSION

Recto



DIMENSIONS

Dimension
module H x L
100 x 100 cm
(Vendu par 2 ex.
et multiples de 2)



valise de transport

MATIÈRES



(option)
Matières
100%
Recyclées



Polydeco M1
220g/m²
Lavable 30°C



Dos noir occultant
100% polyester
260g/m² - B1

CADRE

TOILE TENDUE

MURAL



OFFRE

- Visuel seul
- Structure seule
- 1 visuel + structure aluminium

IMPRESSION

Recto


MONTAGE

Visuel avec jonc sur le pourtour pour insertion dans cadre profilé



PROFILÉ

Aluminium 17 mm
(à monter)



DIMENSIONS


Dimension
cadre H x L

60 x 80 cm
80 x 200 cm
200 x 225 cm
300 x 225 cm
Sur-mesure

MATIÈRES




(option)
Matières
100%
Recyclées



Polydeco M1
220g/m²
Lavable 30°C



Dos noir occultant
100% polyester
260g/m² - B1



STAND PARAPLUIE



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + structure
- + Valise de transport

IMPRESSION

Recto : face + rabats

MONTAGE

Visuel fixé avec velcro haut et bas sur la structure pliable en aluminium



Valise de transport



P		L	H




DIMENSIONS

Modèle stand	Dimension stand H x L x P	Poids
3 cases x 3	227 x 227 x 29,5 cm	10 Kg
3 cases x 4	227 x 302 x 29,5 cm	15 Kg



MATIÈRES



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

MUR D'IMAGE

PHOTOCALL TÉLESCOPIQUE 1 FACE



OFFRE

- Visuel 1 face
- Visuel + structure
+ housse de transport

IMPRESSION


Recto

MONTAGE

Visuel avec fourreaux haut et bas
+ velcro côtés pour ajuster sur
structure télescopique en aluminium



Housse



DIMENSIONS

Dimension adaptable mur d'image H x L	Poids
Mini 130 x 94,5 cm	7,9 Kg
Maxi 220 x 220 cm	

MATIÈRES



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

X-BANNER



OFFRE

- Visuel seul
- Structure seule + housse
- Visuel + structure + housse de transport

IMPRESSION

Recto

MONTAGE

Visuel fixé avec 4 oeilletons aux extrémités sur structure en fibre de verre



DIMENSIONS

Dimension
X-Banner H x L

160 x 60 cm



180 x 70 cm

200 x 80 cm

MATIÈRE



PVC Simple Face
(Option M1)
450g/m²
Coupe franche



Housse
de transport

ROLL UP

SIMPLE



OFFRE

- Visuel + structure + housse de transport

IMPRESSION

Recto

MONTAGE

Visuel fixé avec adhésif sur l'enrouleur de la structure en aluminium



Mât
emboîtable





DIMENSION

Dimension
roll up H x L
200 x 80 cm

MATIÈRE



Rollup B1
420g/m²



Housse de transport
avec aperçu du
visuel



DRAPEAU DE TABLE

PERSONNALISÉ **DESKFLAG**



OFFRE


- Visuel + mât + socle en métal

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel avec fourreau
noir élastique
+ lien pour crochet



DIMENSIONS

Dimension voile H x L	Socle Ø	Poids g
53 x 18 cm	9 cm	300 g

MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

COMPTOIR

PLIABLE



OFFRE

- Visuel seul
- Visuel + structure avec tablette + valise de transport

IMPRESSION

Recto

MONTAGE

Visuel fixé avec velcro haut et bas
+ structure pliable en aluminium et
plastique + 1 tablette et 1 étagère
en mélaminé noir

DIMENSIONS

Dimension structure montée H x L x P	Poids
102 x 106 x 40 cm	14 Kg


MATIÈRES



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées



NAPPE


CHAUSSETTE



intérieur



extérieur



IMPRESSION

Recto

DIMENSIONS

Forme nappe
chaussette L x l x H
Sur-mesure

MATIÈRES



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C






Polylux B1
260g/m²
Effet satiné
Ourlet
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

NAPPE

CLASSIQUE




IMPRESSION

Recto

DIMENSIONS

Forme nappe	Dimension nappe (sur-mesure)
Rectangulaire	L x l
Carrée	coté x coté
Ronde	diamètre


MATIÈRES



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



Polyluxe B1
260g/m²
Effet satiné
Ourlet
Lavable 30°C



Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées

NAPPE


CHEMIN DE TABLE



intérieur



extérieur



IMPRESSION

Recto


DIMENSIONS

Forme
chemin de table H x L
Sur-mesure


MATIÈRES



Polydeco M1
220g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



Polyluxe B1
260g/m²
Effet satiné
Ourlet
Lavable 30°C



Intissé
(option M1)
130 à 150g/m²
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées

RIDEAU



OFFRE


- Visuel seul

MONTAGE

Oeillets métal
(Ø int. 40 mm)
tous les 15 cm env.
entre axes + Ourlet
sur tout le pourtour

IMPRESSION



Recto



DIMENSIONS

Dimension
H x L

200 x 140 cm
Sur-mesure



MATIÈRE



Dos noir occultant
100% polyester
260g/m² - B1
Impression recto
Intérieur



OFFRE


- Visuel textile seul
 - Visuel textile + mousse
- 24 kg/m³ portance 7kPa

IMPRESSION

6 faces personnalisables

MONTAGE

Déhoussable avec une fermeture à glissière sur la face inférieure



DIMENSIONS

Dimension
banc H x P x L
40 x 40 x 80 cm
40 x 40 x 120 cm



MATIÈRES




Polydeco M1
220g/m²
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

CUBE



OFFRE

- Visuel textile seul
 - Visuel textile + mousse
- 24 kg/m³ portance 7kPa

IMPRESSION



6 faces personnalisables

MONTAGE


Déhoussable avec une fermeture à glissière sur la face inférieure

DIMENSIONS

Dimension
cube H x P x L
40 x 40 x 40 cm



MATIÈRES



Polydeco M1
220g/m²
Lavable 30°C



(option)
Matières
100%
Recyclées

CHILIENNE

TRANSAT



intérieur



extérieur




OFFRE

- Visuel
- Visuel + structure en bois (brut)
pliable (structure livrée montée)

IMPRESSION

Recto




DIMENSIONS

Dimension structure
montée L x l x H
100 x 57 x 76 cm



MATIÈRE



Toile de Taud
Imperméable
285 g/m²

TENTE

AVEC TOIT + CÔTÉS PERSONNALISÉS



OFFRE

- Toit seul personnalisé + structure + housse
- Toit + 1 côté personnalisé + structure + housse
- Toit + 2 côtés personnalisés + structure + housse
- Toit + 3 côtés personnalisés + structure + housse



Housse de transport

IMPRESSION


Recto 1 face

MONTAGE

Visuel fixé avec velcro cotés + velcro haut sur structure aluminium




(Option lest de tente)
7,5 kg



DIMENSIONS

Dimension L x l	Hauteur maxi
3 x 3 m	3,40 m
3 x 4,5 m	3,40 m

MATIÈRE



Maille Polyester
280g/m²
Imperméable

SPEED FLAG



intérieur



extérieur



IMPRESSION

Recto sur chaque face (traversée au verso)

2,5
Kg

1mn

MONTAGE

Visuel sur 2 faces distinctes ou identiques reliées par des sangles rigides avec velcro + 4 sardines de fixation



L




DIMENSIONS

Dimension
speed flag H x L
70 x 140 cm
80 x 180 cm
100 x 230 cm



Housse
de transport

MATIÈRE



Maille Polyester
200g/m²

PARASOL



OFFRE

- Visuel + mât en acier
- Visuel + mât en acier + pied

IMPRESSION



Recto (8 faces personnalisables)

DIMENSIONS


Dimension
parasol
Ø 180 cm

MONTAGE

Visuel avec biais sur le pourtour
+ mât ajustable et inclinable



MATIÈRE




Maille Polyester

GUIRLANDE

EN PLASTIQUE MULTICOLORE



Triangulaire




OFFRE

- Guirlande avec fanions triangulaires

MONTAGE

Fanions cousus sur biais

MATIÈRE



Plastique
Coupe franche

DIMENSIONS

Dimension fanion H x L	Longueur guirlande	Forme fanion	Nombre fanions	Matière	Quantité
35 x 25 cm	10 m	Triangulaire	20	Plastique	50 ex. minimum

GUIRLANDE

PERSONNALISÉE





Textile



Papier



Plastique



OFFRE

- Guirlande avec fanions triangulaires
- Guirlande avec fanions rectangulaires


IMPRESSION

Recto pour textile (traversée au verso)
Recto / verso pour plastique ou papier

MONTAGE

Fanions cousus sur biais

MATIÈRES



DIMENSIONS

Dimension fanion H x L	Longueur guirlande	Nombre fanions	Matières	Quantité
30 x 20 cm	5 m	10	Papier - Plastique	50 ex. minimum
30 x 20 cm	10 m	20	Textile	1 ex. minimum
30 x 20 cm	10 m	20	Papier - Plastique	50 ex. minimum
40 x 30 cm	10 m	10	Textile	1 ex. minimum

DRAPEAU

PLASTIQUE

PERSONNALISÉ À AGITER
(HAMPE EN PLASTIQUE)



OFFRE

- Visuel + hampe


IMPRESSION

Recto / verso
(visuels identiques ou distincts)



MONTAGE


Visuel collé sur hampe en
plastique



DIMENSIONS

Dimension drapeau H x L	Longueur hampe	Diamètre hampe	Nombre d'exemplaires
10 x 15 cm	25 cm	Ø 3 mm	1000 minimum
15 x 21 cm	33 cm	Ø 4 mm	1000 minimum
20 x 30 cm	45 cm	Ø 7 mm	1000 minimum

MATIÈRE



Plastique opaque
Double face
Coupe franche

DRAPEAU

TEXTILE

PERSONNALISÉ À AGITER
(HAMPE EN PLASTIQUE)



intérieur



extérieur



OFFRE


- Visuel + hampe

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel avec fourreau fermé
en haut fixé par clic sur hampe
en plastique



DIMENSIONS

Dimension drapeau H x L	Longueur hampe
30 x 40 cm	60 cm
40 x 60 cm	70 cm
50 x 70 cm	80 cm
60 x 90 cm	90 cm
70 x 110 cm	100 cm

MATIÈRE



Maille Polyester
Coupe franche

DRAPEAU

PAPIER

PERSONNALISÉ À AGITER
(HAMPE EN PLASTIQUE)





IMPRESSION

Recto / verso
(visuels identiques ou distincts)

MONTAGE


Visuel collé sur
hampe en plastique



DIMENSIONS

Dimension drapeau H x L	Longueur hampe	Diamètre hampe	Nombre d'exemplaires
10 x 15 cm	25 cm	Ø 3 mm	100 minimum
20 x 30 cm	45 cm	Ø 7 mm	100 minimum

MATIÈRE



Papier M1
170g/m²
Double face
Coupe franche

DRAPEAU DE TABLE

PERSONNALISÉ CLASSIQUE



OFFRE


- Drapeau
- Drapeau + socle bois (3 modèles en option)

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel avec fourreau + tige métallique avec flamme plastique ton bronze



DIMENSIONS

Dimension voile H x L	Nombre d'exemplaires
10 x 15 cm	25 minimum

MATIÈRE



Maille Classic
110g/m²
Coupe franche

DRAPEAU

TEXTILE

PERSONNALISÉ (HAMPE EN BOIS GAINÉE BLEU + FLAMME)



OFFRE

- Visuel + hampe avec flamme




IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel fixé par agrafes sur hampe en bois gainée de plastique bleu et surmontée d'une flamme plastique teintée bronze



DIMENSIONS

Dimension drapeau H x L	Longueur hampe avec flamme	Diamètre hampe
60 x 90 cm	153 cm	Ø 16 mm
80 x 120 cm	172 cm	Ø 16 mm
100 x 150 cm	214 cm	Ø 20 mm
120 x 180 cm	234 cm	Ø 20 mm

MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées

DRAPEAU

TEXTILE

PERSONNALISÉ (HAMPE EN BOIS)



OFFRE


- Visuel + hampe en bois

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel fixé par agrafes sur hampe en bois



DIMENSIONS

Dimension drapeau H x L	Longueur hampe	Diamètre hampe
40 x 50 cm	100 cm	Ø 12 mm
50 x 75 cm	120 cm	Ø 12 mm
60 x 90 cm	140 cm	Ø 16 mm
80 x 120 cm	160 cm	Ø 16 mm
100 x 150 cm	200 cm	Ø 20 mm
120 x 180 cm	200 cm	Ø 20 mm

MATIÈRES



Maille Classic
(option B1)
110g/m²
Ourlet
Coupe franche



(option)
Matières
100%
Recyclées

DRAPEAU **XXL**

AVEC ANSES DE PORTAGE




IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE


Visuel avec anses de portage



DIMENSIONS

Dimension
drapeau H x L
Sur-mesure


MATIÈRE



Maille Polyester

DRAPEAU **XXL**

POUR HAMPE TÉLESCOPIQUE



OFFRE

- Drapeau
(vendu sans hampe
télescopique)

IMPRESSION

Recto (traversée au verso)

MONTAGE

Visuel fixé avec fourreau
fermé en haut pour
hampe télescopique


DIMENSIONS

Dimension
H x L

Sur-mesure



MATIÈRE



Maille Polyester

Produits OFFICIELS

Seuls quelques produits sont présentés ici.

Un catalogue complet des produits officiels
est disponible sur simple demande.



PAVILLON



DRAPEAU POUR MÂT DE L'UNION EUROPÉENNE OFFICIEL



IMPRESSION

Recto (traversée au verso)


MONTAGE

Visuel fixé avec anneaux haut et bas
en plastique + sangle de renfort


Si $H \geq 200\text{cm}$ anneaux en métal

DIMENSIONS

Dimension pavillon H x L	Hauteur mât
40 x 50 cm	4 m
50 x 75 cm	4 m
60 x 90 cm	4 m
80 x 120 cm	4 à 6 m
100 x 150 cm	4 à 6 m
120 x 180 cm	5 à 6 m
150 x 225 cm	6 à 8 m
200 x 300 cm	6 à 10 m
Sur-mesure	



MATIÈRES




Maille Classic
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



Maille Air
115g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C

PAVILLON

DRAPEAU POUR MÂT FRANÇAIS OFFICIEL



MONTAGE


- A : Sangle de renfort + Anneaux haut et bas
- B : Sangle de renfort + Anneau haut + Drisse 50 cm bas
- C : Sangle de renfort + Boucle Marine haut + Drisse 50 cm bas
- D : Sangle de renfort + Cabillot Marine haut + Drisse 50 cm bas
- E : Sangle de renfort + Drisse 50cm haut + Drisse 50 cm bas

Si $H \geq 200\text{cm}$ anneaux en métal




DIMENSIONS

Dimension pavillon H x L	Hauteur mât
40 x 50 cm	4 m
50 x 75 cm	4 m
60 x 90 cm	4 m
80 x 120 cm	4 à 6 m
100 x 150 cm	4 à 6 m
120 x 180 cm	5 à 6 m
150 x 225 cm	6 à 8 m
200 x 300 cm	6 à 10 m
300 x 450 cm	10 à 12 m
400 x 600 cm	12 m
Sur-mesure	



MATIÈRES



Maille Classic
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



Maille Air
115g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C

PAVILLON



DRAPEAU POUR MÂT **DES PAYS DU MONDE** OFFICIEL



IMPRESSION

Recto (traversée au verso)


MONTAGE

Visuel fixé avec anneaux haut et bas en plastique + sangle de renfort


Si $H \geq 200\text{cm}$ anneaux en métal

DIMENSIONS

Dimension pavillon H x L	Hauteur mât
60 x 90 cm	4 m
80 x 120 cm	4 à 6 m
100 x 150 cm	4 à 6 m
120 x 180 cm	5 à 6 m
150 x 225 cm	6 à 8 m
200 x 300 cm	6 à 10 m
Sur-mesure	



MATIÈRES



Maille Classic
110g/m²
Ourlet
Lavable 30°C



Maille Air
115g/m²
Coupe franche
Lavable 30°C

DRAPEAUX PAYS DU MONDE




DRAPEAU

FRANCAIS À AGITER

OFFICIEL

PLASTIQUE




IMPRESSION

Recto / verso

MONTAGE


Visuel collé sur hampe en plastique



DIMENSIONS

Dimension drapeau H x L	Longueur hampe	Quantité minimale
10 x 15 cm	25 cm	100 ex.
20 x 30 cm	45 cm	100 ex.

MATIÈRE




Plastique
Coupe franche

DRAPEAU

FRANCAIS À AGITER

OFFICIEL

PAPIER





IMPRESSION

Recto / verso

MONTAGE


Visuel collé sur
hampe en plastique



DIMENSIONS

Dimension drapeau H x L	Longueur hampe	Quantité minimale
10 x 15 cm	25 cm	100 ex.
20 x 30 cm	45 cm	100 ex.

MATIÈRE



Papier
170g/m²
Coupe franche
Double face

AUTRES infos utiles

Mise en situation par activités

Préconisations infographiques pour la création de vos fichiers

Préconisations d'utilisation et d'entretien de vos produits



Guide des matières

Conditions générales de vente

Index alphabétique









MISE EN SITUATION par activités



- 1** - Drapeau personnalisé pour mât P. 24 - 25 - 28 - 29
- 2** - Mât et accessoires P. 26 - 27 - 30 à 35

- 3** - Banderole P. 36 à 41
- 4** - Beachflag P. 14 à 19
- 5** - Guirlande personnalisée P. 76 - 77
- 6** - Cube - Chilienne P. 70 à 72
- 7** - Cadre - Toile tendue P. 55 à 59
- 8** - Display - Roll-up P. 62 - 63



- 9** - Kakemono pour lampadaire P. 46 à 48
- 10** - Kakemono suspendu P. 50 à 54
- 11** - Tente personnalisée P. 73
- 12** - Drapeau personnalisé à agiter P. 78 à 80
- 13** - Drapeau officiel pour mât P. 88 à 91
- 14** - Nappe personnalisée P. 66 à 68



- 15** - Chemin de table P. 68
- 16** - Deskflag P. 64
- 17** - Parasol P. 75
- 18** - Mât télescopique autocal P. 22 - 23
- 19** - Habillage barrière P. 43 à 45
- 20** - Pied P. 19



MISE EN SITUATION par activités



- 1** - Drapeau personnalisé pour mât P. 24 - 25 - 28 - 29
- 2** - Mât et accessoires P. 26 - 27 - 30 à 35

- 3** - Banderole P. 36 à 41
- 4** - Beachflag P. 14 à 19
- 5** - Guirlande personnalisée P. 76 - 77
- 6** - Cube P. 70 - 71
- 7** - Cadre - Toile tendue P. 55 à 59



- 8** - Display - Roll-up P. 62 - 63
- 9** - Kakemono suspendu P. 50 à 54
- 10** - Drapeau officiel pour mât P. 88 à 91
- 11** - Nappe personnalisée P. 66 à 68
- 12** - Deskflag P. 64



- 13** - Habillage barrière P. 43 à 45
- 14** - Jupe de palette P. 42



MISE EN SITUATION par activités

- 1** - Drapeau personnalisé pour mât P. 24 - 25 - 28 - 29
- 2** - Mât et accessoires P. 26 - 27 - 30 à 35

- 3** - Banderole P. 36 à 41
- 4** - Beachflag P. 14 à 19
- 5** - Guirlande personnalisée P. 76 - 77
- 6** - Cube P. 70 à 72
- 7** - Cadre - Toile tendue P. 55 à 59
- 8** - Display - Roll-up P. 62 - 63
- 9** - Kakemono suspendu P. 50 à 54



- 10 - Tente personnalisée P. 73
- 11 - Drapeau personnalisé P. 24 - 25 - 28 - 29
- 12 - Drapeau à agiter P. 78 à 80 - 92 - 93
- 13 - Speedflag P. 74
- 14 - Nappe personnalisée P. 66 à 68
- 15 - Deskflag P. 64
- 16 - Parasol P. 75

- 17 - Comptoir P. 65
- 18 - Jupe de palette P. 42
- 19 - Mât télescopique autocall P. 22 - 23
- 20 - Habillage barrière P. 43 à 45
- 21 - Pied P. 19
- 22 - Kakemono lampadaire P. 46 à 48


Préconisations infographiques pour la création de vos fichiers

LE MATERIEL

Logiciels professionnels



GABARIT MACAP avec zones :
de débord, de découpe



LA CRÉATION DU FICHIER

Format et résolution

Fichier image :


- Format aplati en .TIFF - .JPEG - .PSD.
- Résolution à l'échelle 1/1 à 150 dpi.
- Résolution à l'échelle 1/4 à 300 dpi pour les formats > 4 m².

Fichier vectoriel :

Format en .AI - .EPS - .PDF (haute résolution).
Textes vectorisés obligatoires.

Critères colorimétriques

Code couleur CMJN ou PANTONE C (solid coated).
Taux d'encrage limité à 230 % incluant la superposition de couleurs.



L'ENVOI DU FICHIER

PAR MAIL pour les fichiers < 8 Mo

PAR WE TRANSFER pour les fichiers > 8 Mo

Préconisations d'utilisation et d'entretien

Produits réalisés en textiles, Intissé et matières type PVC

Le support de communication textile a une forte capacité à capter le regard : c'est par excellence un support animé et dynamique. Placez les supports dans un environnement adapté : soignez l'éclairage, l'exposition au vent, etc. Ces supports de communication représentent l'image de celui qui les expose, il convient de les renouveler régulièrement. Il est en outre préconisé de disposer de deux jeux de supports : un exposé et un en réserve.

Durée de vie et entretien

TEXTILES :

La durée de vie d'un support textile est entièrement dépendante de son exposition à l'environnement climatique, en particulier le vent et la pluie. Rentrez vos drapeaux et pavillons exposés à l'extérieur si le vent dépasse 60 km/h (force 7). Les fortes pluies les alourdissent et accélèrent la dégradation due au vent. Les embruns salés ainsi que la pollution peuvent également accélérer le vieillissement des textiles ou affecter les couleurs. Enfin, bien que traités contre les UV, à terme, l'exposition au soleil contribue également à ternir les couleurs. Les pavillons et drapeaux peuvent être lavés en machine à 30° degrés maximum avec de la lessive sans solvant ou javel.

INTISSÉ :

Lié à un évènement. Pas d'entretien compte tenu de la durée de vie.

MATIÈRES PVC :

Grande longévité. Nettoyage à l'eau avec un chiffon non abrasif.

Mâts pour pavillons, mâts pour beachflag et mâts autocal - Potence

Les mâts en aluminium et en fibre de verre sont garantis un an. Leur durée de vie est de plusieurs années. Il est recommandé de descendre les pavillons de leurs mâts ou de rentrer les beachflags par fort vent (60 Km/h).

Entretien

MÂTS POUR PAVILLONS :

Une vérification annuelle des mâts est nécessaire :

- vérifier le bon serrage de la plaque supérieure du mât en fibre de verre,
- contrôler l'état de la drisse qui permet de hisser ou haler bas les pavillons.

Pour les potences en sommet de mât :

- Mât en aluminium : contrôlez la bague d'usure en téflon qui permet une rotation libre. La changer lorsque la potence ne tourne plus ou mal.

Mât en fibre de verre :

- contrôlez la libre rotation. Nettoyez et changez le pommeau si la rotation s'effectue mal.

MÂTS DE BEACHFLAG :

Nettoyez régulièrement mâts et pieds des beachflags ainsi que tubes porte-mât, pour éliminer toutes obstructions qui gênent le libre jeu du mât. Contrôlez périodiquement le serrage des platines carrées et des pieds en croix.

MÂT AUTOCAL :


Contrôlez régulièrement (à chaque mise en place et au moins annuellement) le bon serrage du pied de mât autocal.

POTENCES POUR LAMPADAIRES :

Vérifiez annuellement le bon serrage des potences candélabres.



Guide des matières TEXTILES



MAILLE **CLASSIC**

Flottabilité très élevée

Bonne résistance aux intempéries

Maille polyester à drapeau
(110 g/m²) Impression traversée au verso
Extérieur & intérieur (option B1)




MAILLE **AIR**

Flottabilité très élevée

Excellente résistance aux intempéries

Maille polyester à drapeau ajourée
(110 g/m²) Impression traversée au verso
Extérieur très venté



INTISSÉ (Non-tissé)

Excellent rapport Qualité / Prix

Bonne résistance à la rupture

Non tissé polyester
(130 à 150 g/m²)
Extérieur & intérieur (option M1)




POLYDECO

Rendu remarquable

Excellente durabilité

Maille polyester (220 g/m²) B1
Extérieur et intérieur




POLYLUXE

Remarquable rendu satiné

Excellente durabilité

Préconisé pour les supports rétroéclairés

Maille polyester (260 g/m²) B1
Extérieur et intérieur



TOILE DE TAUD

Impression de grande qualité

Excellente résistance à la rupture

Maille polyester (285 g/m²)
Imperméable Extérieur



DOS NOIR **OCCULTANT**

Rendu toilé remarquable

Opacité totale

Polyester B1 (260g/m²)
Impression Recto
Intérieur





matières 100% RECYCLÉES

Macap innove en vous proposant une nouvelle gamme de textiles polyester éco-responsables fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. Ces matières, dénommées P.E.T. (plastique polyéthylène téréphtalate), garantissent les mêmes qualités de tenue et de durabilité. Elles enrichissent l'éventail des solutions de textile à imprimer dans la continuité de nos engagements environnementaux.

Pourquoi ?


Aujourd'hui, plus d'un million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute dans le monde. Pour éviter que ce volume vertigineux de plastique se retrouve dans les océans, Macap s'engage en vous offrant l'opportunité de faire un geste utile et écologique. Optez pour des matières recyclées, c'est participer à la réduction des déchets et ainsi à la protection de notre environnement et celui de nos enfants.

Comment ça marche ?

3 bouteilles d'1,5 litre sont nécessaires pour fabriquer un textile d'1 m² au poids de 110 g/m². Les bouteilles en plastique sont collectées dans les points de dépôts puis triées et transformées en granules de P.E.T. Notre fabricant européen de textile les achète, les transforme en fil puis les tisse en rouleaux prêts à être imprimés.

Le textile est ainsi composé à 100% de matières recyclées.

DE LA **BOUTEILLE** EN PLASTIQUE AU **DRAPEAU**...



Tous nos textiles sont fabriqués en fibre polyester et sont entièrement recyclables. Avec nos encres d'impression, ils satisfont aux exigences de la réglementation européenne REACH.



Guide des matières PVC



ROLL'UP 250

Qualité d'impression photo
Idéal pour les affichages à enroulement


Support opaque satiné
(250 g/m²)



ROLL'UP 420

Qualité d'impression photo
Idéal pour les affichages à enroulement

Support opaque satiné
(420 g/m²) B1
Intérieur



MESH PVC

Haute qualité d'impression
L'adéquation parfaite pour le vent

Très bonne résistance à la rupture
Bâche ajourée
(260 g/m²)
Extérieur



PVC SIMPLE FACE

Qualité d'impression optimale
Le must de la bâche imprimée (bâche enduite)

Excellente résistance à la rupture
Haute opacité
(450 g/m²)
Extérieur & intérieur (option M1)



PVC DOUBLE FACE

Qualité d'impression optimale
Impression sur les 2 faces

Haute opacité
(650 g/m²)
Extérieur



CGV - Conditions Générales de Vente de la société MACAP Pavoisement

1. Généralités

Sauf dispositions particulières écrites et dûment acceptées par MACAP (siège social : Les Bousquets - 83390 CUERS 04 94 48 50 57 - contact@macapflag.com - SIREN 739500221), toutes les ventes de produits sont régies par les conditions ci-après. Toute commande entraîne votre reconnaissance et votre adhésion aux présentes conditions.

2. Prix – Information sur les produits

Tous nos prix sont établis en euros, hors taxes et hors frais de port en France comme à l'étranger. Tout rabais, remise ou ristourne éventuellement accordé est mentionné sur la facture. Les spécifications techniques, prix et conditions de vente figurant dans les documents joints à votre commande annulent et remplacent ceux antérieurement publiés. Ils peuvent être modifiés en tout ou partie par MACAP sans que vous puissiez prétendre les considérer comme contractuels, sous réserve de conditions particulières expressément convenues. Si tous les efforts sont faits pour assurer que la couleur et le motif des produits personnalisés sont conformes aux modèles que vous avez transmis, des variations peuvent intervenir, notamment en raison des limitations techniques de rendu des couleurs sur vos équipements informatiques. Par conséquent, MACAP ne peut être tenu pour responsable d'erreurs ou d'inexactitudes des représentations graphiques que vous avez transmises. En cas de questions sur les produits, vous pouvez naturellement prendre contact avec MACAP.

3. Offre - Commande

3.1. Dispositions générales pour les commandes

Les propositions commerciales sont valables un mois à partir de leur date d'émission, sauf disposition particulière dûment mentionnée. Le cas échéant, il vous est demandé de préciser votre numéro de bon de commande interne servant de référence pour vous autoriser à passer commande auprès de MACAP. Cette référence est en effet nécessaire pour que la facture émise par MACAP puisse être mise en règlement auprès de votre service compétent.

En raison des aléas de fabrication, MACAP se réserve la faculté de livrer et de facturer 10% en plus ou en moins de la commande. Par ailleurs, toute commande inférieure à 30 € HT engendrera des frais de traitement et de gestion complémentaires de 10 € HT.

3.2. Commandes avec personnalisation

Lorsque vous fournissez des fichiers informatiques, vous êtes entièrement responsable de l'intégralité et de l'exactitude de ces fichiers. Par ailleurs, bien que MACAP ne soit pas soumis à une obligation de contrôle de vos fichiers, si MACAP décèle une erreur vous en êtes informés. Dans tous les cas, la responsabilité de MACAP n'est pas engagée.

MACAP a le droit, non l'obligation, d'effectuer les modifications nécessaires sur les fichiers que vous fournissez ne respectant pas les contraintes techniques spécifiées sans vous avoir consulté, notamment si ces modifications contribuent au respect des délais prévus pour la réalisation de votre commande.

MACAP propose un service d'accompagnement à la création du fichier d'impression. Cette prestation est limitée à deux échanges pour modifier ce fichier. Au-delà, des frais supplémentaires d'infographie sont appliqués par tranche de deux échanges pour modification.

Le Bon à tirer est systématique, sauf cas particuliers fixés avec certains clients. Il sert d'accord écrit et dégage la responsabilité de MACAP pour d'éventuelles erreurs constatées a posteriori. Il constitue en effet la dernière étape avant l'impression du visuel. Un Bon à Tirer est une simulation d'impression d'une création graphique qui permet à la fois de vérifier la conformité de l'impression et de formaliser votre validation sous forme électronique, par mail, ou autre moyen. Une fois que vous avez validé le BAT, le visuel est imprimé conformément à celui-ci.

3.3. Validation et traitement de la commande

Toute commande passée auprès de MACAP est ferme et définitive pour le client :

- dès réception par MACAP d'un bon de commande ou de tous autres supports faisant état d'une commande ;
- dès lors que les modalités de règlement sont enregistrées et, le cas échéant, MACAP a obtenu l'acceptation de son assurance-crédit. Dans le cas contraire, la commande ne sera validée et traitée qu'à la réception du règlement total exclusivement par virement ou carte bancaire.

MACAP se réserve toutefois le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel elle est en litige pour une commande antérieure, ou si MACAP estime raisonnablement que ce client a enfreint les présentes Conditions Générales ou qu'il s'est engagé dans une activité frauduleuse, ou pour tout autre motif légitime.

3.4. Délai de traitement de la commande

La commande est mise en production dès validation. Le délai de production :

- dépend, pour les produits personnalisés, de votre validation du Bon à Tirer (BAT). MACAP s'engage à vous adresser un « bon à tirer » (cf. 3.2.) dans les meilleurs délais suivant la réception de votre fichier. Il vous appartient de valider ou, le cas échéant, demander une correction du « Bon à tirer » au plus tôt afin que le délai de production permette une livraison avant l'échéance fixée de votre commande. MACAP ne peut être tenue pour responsable de tout retard dans le traitement de votre fichier ou de votre délai de validation du « Bon à tirer » ;
- est, pour les autres produits (hors personnalisés), conforme à celui fixé dans la commande.

3.5. Modification ou annulation de commande

Une commande étant mise en exécution dès sa validation, qui plus est, s'agissant de la fourniture de biens personnalisés, toute modification ou annulation de commande doit faire l'objet d'un accord écrit. En cas d'annulation de commande, les arrhes sont perdues.

3.6. Conservation de l'écrit de la commande

En application de l'article L. 134-2 du Code de la Consommation, MACAP conserve l'écrit qui constate la commande entre MACAP et vous pendant un délai courant à compter de la conclusion de la commande jusqu'à la date de livraison du bien et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci (cf. décret 2005-137 du 16 février 2005). Vous disposez alors d'un accès à ce document à tout moment, sur demande effectuée auprès de MACAP et en justifiant de votre identité.

3.7. Clause résolutoire

MACAP pourra prononcer de plein droit la résolution de la commande en cas d'inexécution par le Client de l'une de ses quelconques obligations un mois après la mise en demeure d'exécuter adressée au Client et demeurée sans effet. Les acomptes et autres paiements déjà effectués resteront acquis à MACAP, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.

4. Disponibilité

Nos offres de produits et de prix sont valables pour la durée mentionnée sur le devis. Dans l'éventualité d'une indisponibilité de produit après passation de votre commande, nous vous en informons par courrier électronique ou par téléphone dans les meilleurs délais, en vous proposant soit de commander un autre article en remplacement, soit de différer la réception, soit d'annuler cette partie de votre commande. Dans ce dernier cas, vous serez remboursé au plus tard dans les 30 jours du paiement si votre compte bancaire a été débité.

MACAP n'encourt aucune responsabilité en cas d'indisponibilité des produits.

5. Paiements

Les factures sont payables en espèces, par carte bancaire, par virement, par chèque, par traite, lettre de change relevé (LCR) ou mandat administratif, avec un délai fixé et plafonné selon la réglementation (article L441-6 du code de commerce et article 123 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation). Toutefois, si vous ne disposez pas d'une couverture par notre assureur crédit, vous devez régler à la commande par virement ou carte bancaire, sur présentation d'une proforma, d'un devis ou d'un bon de commande.

Par ailleurs, tout nouveau client effectuant sa première commande, si elle est d'un montant inférieur à 500€ H.T, doit également régler à la commande par virement ou carte bancaire, sur présentation d'une proforma, d'un devis ou d'un bon de commande quelle que soit la couverture de notre assureur crédit.

Toute somme, non réglée à son échéance, sera majorée de plein droit d'une pénalité de retard égale à 15% ou à trois fois le taux d'intérêt légal, si cette pénalité s'avère supérieure (article 441-6 du code du commerce).

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève à 40 € H.T.

Les paiements sont effectués au profit de MACAP, nets et en Euro. Ils sont réputés effectués à la date à laquelle MACAP a effectivement encaissé le chèque du Client, ou a constaté le virement bancaire sur son compte, ou à la date résultant de l'échéance inscrite par le Client sur la lettre de change relevé.

Pour les opérations intercommunautaires, MACAP communiquera au Client son numéro individuel d'identification de TVA et le Client s'engage à communiquer à MACAP, dès la commande, son propre numéro individuel d'identification TVA. Les termes de paiement ne peuvent en aucun cas être retardés notamment pour cause de litige.

Pour les administrations et les collectivités locales, le règlement des factures est soumis aux modalités propres à chacun des Ministères dont ces organismes dépendent ou auxquels ils sont rattachés.

6. Mise à disposition - Livraison et transfert de propriété

Les délai(s), date(s) et lieu(x) de mise à disposition des produits sont fixés d'un commun accord au moment de la commande. Sauf notification spécifique, le montant des frais de port est mentionné sur la commande.

6.1. Zone et lieux de livraison - Enlèvement des produits

MACAP est en mesure de faire livrer en fractionnant ou en regroupant plusieurs commandes pour des lieux différents, en France comme à l'étranger, selon les modalités qui ont été validées lors la commande. Si un fractionnement de la livraison est demandé après la validation de la commande, les frais de transport sont réévalués. Le cas échéant, vous pouvez procéder vous-même à l'enlèvement de sa commande dans l'entreprise.

6.2. Délai et date de livraison

Le(s) délai(s) de livraison est/sont expressément mentionné(s) sur la commande pour laquelle vous devez le cas échéant préciser les dates impératives de réception.

Le délai de livraison (cf. § 3.4.) commence à courir à partir de la date de validation du « bon à tirer » pour les articles personnalisés et accessoires associés. Pour les autres produits, la date est celle où vous passez commande.

6.3. Transfert de risques et réserve de propriété

La livraison est réputée effectuée dès que le matériel quitte l'entreprise MACAP, c'est-à-dire dès sa prise en charge par le transporteur, même désigné par nous. En conséquence, à compter de la livraison, vous assumez la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner. Toutes les opérations de transport, d'assurance, de manutention et éventuellement de douane sont ainsi à vos charges, frais, risques et périls.

La propriété du matériel ne vous est transférée qu'une fois effectué le paiement intégral de toutes les fournitures et prestations dues et spécifiées dans la commande. En cas d'incident de paiement, vous vous engagez à restituer à MACAP les produits reçus et ce, dès la première demande.

6.4. Réception de la livraison

Conformément à l'article L 133-3 du code du commerce, vous devez procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise à sa remise par le transporteur. En cas de doute, colisage détérioré ou ouvert, vous devez impérativement vérifier la marchandise en présence du transporteur. Les éventuelles anomalies constatées sont à renseigner sur le bon de livraison. Refuser le colis si toute la marchandise est détériorée. Vous devez :

- contacter MACAP par courrier électronique ou par téléphone dans la journée;
- adresser une lettre recommandée au transporteur et à MACAP dans les trois jours.

(La mention réserve manuscrite sans contrôle visuel de la marchandise à réception de la commande, n'est pas reconnue sur le plan juridique).

6.5. Retard de livraison

Tout défaut ou retard de livraison supérieur à deux jours ouvrés doit être signalé auprès de MACAP dans les meilleurs délais.

7. Réclamation - Retour de produits - Echanges

7.1. Exonération de responsabilités

La survenance de tout cas de force majeure, tel que grèves, catastrophes naturelles, attentats, incendies, etc. a pour effet de suspendre nos obligations contractuelles de livraison ou autres.

Par ailleurs, MACAP ne peut être tenu pour responsable d'un retard de livraison en cas d'indisponibilité de votre part

7.2. Rétractation

Conformément à l'article du L 121-20-2 du code de la consommation, la fourniture de biens personnalisés ne rentre pas dans le champ d'application du droit de rétractation. A titre exceptionnel, si MACAP accepte une annulation de commande en cours (si les visuels n'ont pas encore été imprimés), les frais occasionnés sont intégralement à votre charge. Les frais minimum d'annulation de commande correspondant aux frais administratifs et techniques du dossier sont établis à 50€ H.T.

7.3. Réclamation

Toute réclamation doit être formulée au plus tard dans un délai de trente jours calendaires à compter de leur date de facture.

7.4. Retours

Ils sont soumis aux conditions suivantes :

- Notre accord préalable écrit est impératif.
- La demande doit être faite au plus tard dans les sept jours ouvrés suivant la livraison et avant la réexpédition du matériel.
- Le retour s'effectue à votre charge, produit assuré, dans son emballage d'origine (sauf s'il s'avère impropre à assurer sa bonne conservation).

Les frais de transport occasionnés par le retour des produits ne vous sont remboursés qu'au cas où ce retour est justifié par la non-conformité des produits livrés (erreur de référence, produit endommagé, etc.). MACAP a toute latitude pour décider si les produits sont dans leur état initial lorsqu'ils lui sont retournés.

MACAP ne sera pas responsable en cas de perte, d'envoi à une mauvaise adresse ou du retard de livraison d'un produit que vous souhaitez lui retourner dans la mesure où les risques du transport que vous choisissez et que vous initiez reposent sur vous seul.

7.5. Demande d'échanges

Les produits personnalisés ne sont pas échangeables. Vous avez la possibilité de demander à échanger un produit non personnalisé commandé, dans les quinze (15) jours calendaires suivant la date de la livraison, aux conditions suivantes :

- L'accord préalable écrit de MACAP est nécessaire.
- Le retour est effectué à votre charge, produit assuré ainsi que la réexpédition.
- Le produit doit être retourné dans son état et emballage d'origine, à MACAP qui en vérifiera sa conformité à son arrivée.
- Si le montant du ou des produits choisi(s) en remplacement a une valeur supérieure au montant du ou des produit(s) retourné(s), vous devrez acquitter la différence de prix conformément aux présentes Conditions Générales de Vente.
- Si le montant du ou des produits choisi(s) en remplacement a une valeur inférieure au montant du ou des produit(s) retourné(s), un avoir vous est attribué ou vous êtes remboursé.

8. Propriété intellectuelle

Toute reproduction même partielle du catalogue MACAP est interdite.

Par ailleurs, sauf mention écrite de votre part, MACAP se réserve le droit d'utiliser les photographies des impressions personnalisées qu'elle réalise, pour ses catalogues, son site Internet ou ses différentes documentations, pour ses seuls clients directs.

Vos fichiers, le bon à tirer en ligne ou le bon à tirer sur support papier engage votre responsabilité sur le contenu du document. Aussi, pour la réalisation des produits personnalisés, il vous appartient d'être en conformité avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle et de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). MACAP dégage toute responsabilité à cet égard. Par ailleurs, en cas de sollicitation, vous vous engagez à fournir à MACAP une licence d'exploitation autorisant l'impression conformément aux règles de droit (code de la propriété intellectuelle et INPI). Au cas où une commande donnerait lieu à une action de contrefaçon, il est formellement stipulé que le client supportera seul la charge éventuelle des condamnations civiles et tous les frais engagés par MACAP.

Les compositions, dessins, clichés ou autres document créés par MACAP restent notre complète propriété (dont le droit de reproduction). Dans ce cas de travaux impliquant sous quelque forme que ce soit une activité créative par MACAP au sens de la législation sur la propriété artistique, les droits d'auteur découlant de cette création et notamment le droit de reproduction restent acquis et ne sont transférés au client que moyennant une convention en ce sens. Cette convention de cession des droits d'auteur et notamment du droit de reproduction doit être expresse : elle ne saurait résulter, ni du fait que l'activité créative ait été prévue dans la commande, ni du fait qu'elle fasse l'objet d'une rémunération spéciale, ni enfin du fait que la propriété du support matériel du droit d'auteur soit transférée au client. Sauf convention spéciale d'exclusivité, la création artistique réalisée peut être à nouveau utilisée. Ces règles s'appliquent aussi aux travaux préparatoires.

MACAP a le droit, non l'obligation, de procéder à l'archivage des fichiers reçus. Elle décline toute responsabilité en cas d'endommagement ou de perte quelles qu'en soient les raisons. Elle ne dispose d'aucun droit sur la propriété des fichiers stockés (hors activité créatrice de MACAP). Ce contenu relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

9. Conditions de garantie

Les produits vendus sont soumis aux conditions de garanties légales du code de la consommation et du code civil, consultables sur : www.legifrance.gouv.fr.

La garantie couvre, sous réserve d'une utilisation normale, la conformité du matériel par rapport aux caractéristiques techniques. Elle ne couvre pas l'usure normale du matériel. Le droit de garantie ne s'applique que si vous avez respecté les conditions de paiement.

10. Limites de responsabilité - Dommages et intérêts

La responsabilité de MACAP, pour quelque cause que ce soit, ne pourra excéder la somme des paiements reçus au titre de la commande de matériel. En aucun cas, et en aucune circonstance, MACAP ne pourra voir engager sa responsabilité pour dommages indirects ou immatériels de toute nature et, notamment, perte d'utilisation, perte de revenu ou de profit, manque à gagner, etc. causés ou non par une faute de MACAP. MACAP dégage toute responsabilité concernant les accidents éventuels que pourraient occasionner les mâts hors sol, les mâts de façades, les drapeaux avec hampes, mâts autocal et tout support aérien de pavillons ou kakémonos, à la suite d'une chute provoquée par un vent violent. MACAP rappelle qu'il est recommandé de descendre les visuels flottants de leurs supports par vent supérieur à 60 km/h.

11. Informations personnelles

Les données personnelles que vous communiquez à MACAP ont pour objectif d'assurer la bonne fin des commandes et contrats, la gestion des relations commerciales et des factures, l'amélioration de la qualité des Produits et Prestations proposées, la meilleure réponse à vos attentes, d'établir des statistiques commerciales et/ou de vous permettre de bénéficier des offres. Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et à celles du règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données personnelles vous concernant et que vous pouvez exercer en nous envoyant un e-mail à contact@macapflag.com.

12. Dispositions générales

L'éventuelle nullité d'une clause des présentes conditions générales n'entraîne pas la nullité des autres clauses.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies et interprétées conformément au droit français sans tenir compte des principes de conflits de lois. L'application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément écartée par les présentes. A défaut d'accord amiable, tout litige résultant de l'inexécution ou de l'interprétation des présentes conditions générales sera soumis au Tribunal de Commerce de Toulon qui jugera suivant le Droit français. MACAP se réserve le droit de requérir et d'obtenir des injonctions ou ordonnances pour la défense de ses droits aux termes des présentes.

CGV en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2020

Index alphabétique des produits

A

Accessoires mâts.....35

B

Banc.....70
Banderole à œillets.....36
Banderole avec ruflette.....37
Banderole avec tourillons en bois et sandows.....38
Banderole avec tourillons en plastique et sandows.....39
Banderole coupe au format.....40
Beach flag classique.....15
Beach flag classique fourreau dans la maille.....14
Beach flag goutte d'eau.....17
Beach flag light.....21
Beach flag potence.....16

C

Cadre toile tendue autoportant.....56
Cadre toile tendue modulable pliable autoportant.....58
Cadre toile tendue mural.....59
Cadre toile tendue rétroéclairé autoportant.....57
Cadre toile tendue suspendu.....55
Chilienne transat.....72
Comptoir pliable.....65
Cube.....71

D

Drapeau de table personnalisé classique.....81
Drapeau de table personnalisé deskflag.....64
Drapeau européen horizontal pour mât.....88
Drapeau français horizontal pour mât.....89
Drapeau français papier à agiter hampe plastique.....93
Drapeau français plastique à agiter hampe plastique.....92
Drapeau papier personnalisé à agiter hampe plastique.....80
Drapeau personnalisé horizontal pour mât classique.....24
Drapeau personnalisé horizontal pour mât de façade.....32
Drapeau personnalisé vertical pour mât classique.....25
Drapeau plastique personnalisé à agiter hampe plastique.....78
Drapeau pour mât avec potence à fourreau.....28
Drapeau pour mât avec potence à glissière.....29
Drapeau pour mât télescopique autocal.....22
Drapeau textile personnalisé à agiter hampe bois brut.....83
Drapeau textile personnalisé à agiter hampe bois gainée.....82
Drapeau textile personnalisé à agiter hampe plastique.....79
Drapeau XXL avec anses de portage.....84
Drapeau XXL pour hampe télescopique.....85
Drapeaux des pays du monde horizontaux pour mât.....90

F

Fixation de façade.....34

G

Guirlande en plastique multicolore.....76
Guirlande personnalisée.....77

H

Habillage de barrière double face avec velcros.....45
Habillage de barrière simple face avec œillets.....43
Habillage de barrière simple face avec ruflette.....44
Housses de transport pour beach flag.....18

J

Jupe de palette.....42

K

Kakémono de façade avec potence fixe.....49
Kakémono pour lampadaire potence à ressort.....46
Kakémono pour lampadaire potence silent bloc.....48
Kakémono suspendu avec barre suspension aluminium.....53
Kakémono suspendu avec barre suspension bois.....52
Kakémono suspendu avec barre
suspension démontable aluminium.....51
Kakémono suspendu avec barre suspension plastique.....54
Kakémono suspendu avec œillets.....50

M

Mât aluminium avec potence rotative.....30
Mât aluminium classique.....26
Mât de façade.....33
Mât fibre de verre avec potence rotative.....31
Mât fibre de verre classique.....27
Mât télescopique autocal.....23
Mâts accessoires.....35
Mâts pour beach flag.....18
Mur d'image photocall télescopique 1 face.....61

N

Nappe chaussette.....66
Nappe chemin de table.....68
Nappe classique.....67

P

Parasol simple.....75
Pavillon Europe.....88
Pavillon France.....89
Pavillon pays du monde.....90
Pied à planter.....19
Pied autocal.....19
Pied béton.....19
Pied en croix.....19
Pied de beach flag.....19
Pied parasol.....19
Platine de beach flag.....19

R

Rideau occultant.....69
Roll up simple.....63
Rouleau personnalisé.....41

S

Speed flag.....74
Stand parapluie.....60
Streetflag.....20

T

Tente personnalisée.....73

X

X-banner.....62

Une question, une offre de prix, une commande ?
Macap à votre écoute

CONTACTEZ-NOUS


Réponse rapide, conseil et devis gratuit



Courrier



Téléphone



Mail

ZAC des Bousquets
557 Avenue des Bousquets
83990 CUERS

04 94 48 50 57
Fax
04 94 48 50 56

contact@macapflag.com



Site Internet



Conseils



Devis

www.macapflag.com

*Une équipe commerciale
de 8 personnes est à votre
écoute*


*Réponse
personnalisée
sous 2 H ouvrées*



Catalogues



Fiches



Échantillons

Institutionnel
Communication
événementielle

Produits
Gabarits
Montage

Textiles
PVC



MACAP PAVOISEMENT

ZAC Des Bousquets
557, avenue des Bousquets
83390 CUERS - FRANCE

Tél: 04 94 48 50 57
Fax: 04 94 48 50 56
contact@macapflag.com

www.macapflag.com

